

На правах информационного обслуживания

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО5201001632 ОТ 20.07.2011


**Медицинский центр
АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ**

Эффективное лечение варикоза

Варикозная болезнь вен нижних конечностей является одной из самых распространенных заболеваний сосудов человека. Основная группа риска – люди, чья работа требует длительного стояния или сидения, число которых ежегодно возрастает.



При варикозе нарушается соотношение двух главных структурных белков венозных стенок: коллагена и эластина.

Изменения стенки вены, происходящие при варикозной болезни, обусловлены наследственными факторами. Вероятность ее появления в семье, где оба родителя не страдали от патологии вен, составляет не более 20%. При болезни одного из родителей риск возрастает: у мужчин – до 25%, у женщин – до 62%. При наличии заболевания у обоих родителей вероятность появления варикозной болезни у потомков – 90%.


Основными жалобами пациентов являются:

- тяжесть в ногах к вечеру;
- парестезии – неприятные ощущения «мурашек», изменение чувствительности;
- боли в ногах, характерная особенность которых – интенсивность уменьшается после прогулки;
- отеки к вечеру;
- синдром «беспокойных ног» – состояние, при котором дискомфорт в ногах не дает заснуть;
- очные судороги в нижних конечностях;
- появление «сосудистых звездочек» или варикозно расширенных вен;
- изменение цвета кожных покровов голени;
- появление или частый рецидив язв на голени.

Задача современной медицины – выявить изменения на ранней стадии заболевания, для предотвращения тяжелых осложнений (тромбофлебит, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, появление трофических нарушений тканей голени или язв).

Проблема ранней диагностики заключается в скрытом развитии заболевания, потому что визуальных изменений не наблюдается. Патологические изменения возникают глубоко под кожей, обнаружить их может только специалист при помощи специального оборудования. Поэтому очень важно периодически посещать фтилолога с целью профилактического осмотра.

Помимо стандартных методик обследования, основой является ультразвуковое исследование вен нижних конечностей. Качество выполненного исследования и по-



следующая трактовка полученных данных определяет выбор тактики лечения.

Основа лечения варикозной болезни – оперативное лечение. На сегодняшний момент классические (открытые) операции для лечения варикозной болезни отходят на второй план.

Эндовенозная лазерная коагуляция вен нижних конечностей – является стандартом лечения варикозной болезни, что отражено в российских, европейских и американских рекомендациях по лечению варикозной болезни вен нижних конечностей.

Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) – малонавязывательный,

5. Удаление или склеротерапия расширенных притоков.

6. Одевание компрессионного трикотажа.

Продолжительность операции около 40-80 мин.

Основные преимущества метода:

минимальная травматичность, что позволяет проводить процедуру в амбулаторных условиях и под местной анестезией;

после операции пациент уходит домой;

быстрое восстановление;

хороший косметический результат: не остается рубцов и шрамов;

высокая эффективность, низкий процент рецидивов.

Наша клиника применяет передовые технологии в лазерном лечении, используя радиальные световоды (обрабатывается вся поверхность вены) и «водопоглощающую» длину лазерного излучения.

Немалую роль в конечном результате лечения играет качество компрессионного трикотажа, поэтому с 2020 года мы начали работу с компрессионным трикотажем швейцарской фирмы Sigvaris, являющейся лидером на европейском и российском рынках.

Качественная и своевременная диагностика, передовые методы оперативного лечения – залог успеха в борьбе с варикозной болезнью.

Консультация по поводу варикозной болезни, показаниях и противопоказаниях к оперативному лечению можно получить в нашем центре.

Запись по телефонам 7-34-34, 7-34-55 и 7-61-11.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.